




epsilon®



Avanzando
contigo



epsilon®



Epsilon reconocida marca propia de TBC llego al mercado buscando la creación de un producto de calidad con excelentes precios, características que han posicionado la marca dentro de las principales opciones de compra en los segmentos Agrícola, Industrial, ATV, Law Garde y Motocicleta.

Su amplio catálogo marca una pauta para marcas competidoras de los mismos segmentos, sin duda alguna Epsilon maneja un espíritu de fuerte y adaptable a las condiciones del mercado llantero actual.

Epsilon orgullosamente marca propia de TBC





ECE



Observando el crecimiento exponencial del segmento de 2 ruedas, TBC de México tiene el orgullo de introducir la línea de llantas para motocicleta de 2 ruedas bajo nuestra reconocida marca EPSILON, garantizando siempre el rendimiento y calidad de este y todos sus productos, contando permanentemente con la colaboración de nuestro equipo de ingeniería y supervisión internacional así como el desarrollo de nuevos productos, cuidando el control de calidad apegándonos a los estándares internacionales.

Aunque el terreno puede ser parecido, el propósito cambia todo. Si se quiere una rodada exitosa se necesitarán los neumáticos adecuados.

Es por esto que EPSILON garantiza todos sus productos, contando con producto acorde a sus necesidades en medidas y diseños de la actualidad, contemplando permanentemente el desarrollo de nuevos diseños y medidas que vaya demandando el mercado.



Avanzando
contigo



Lawn & Garden

CLAVE	MEDIDAS	CAPAS	TIPO	CÁMARA	Tread Depth (mm)	Rim Width (in)	SW (mm)	OD (mm)	Max Load (lbs)	PSI	Load Index	Speed
#N/D	13x5.00-6 4PR NHS P332	4	P332A	TL	3.0	4.5	128	316	440	40	-	-
EPSI-TY03210	15x6.00-6 4PR NHS P332	4	P332A	TL	6.0	4.5	160	380	570	30	-	-
EPSI-TY03211	16x6.50-8 4PR NHS P332	4	P332	TL	7.1	5.4	165	400	620	28	-	-
EPSI-TY03212	20x10.00-10 6PR NHS P332	6	P332	TL	8.0	8.0	243	505	1245	36	-	-
EPSI-TY03213	18X8.50-8 6PR NHS P509	6	P509	TL	6.0	7.0	212	455	1050	34	-	-
EPSI-TY03214	205/50-10 4PR NHS P826	4	P826	TL	5.5	7.0	198	460	407	14	-	-
EPSI-TY03217	19x9.50-8 4PR NHS P316	4	P316	TL	10.5	7.0	238	485	275	5	36F	-
EPSI-TY03218	19x7.00-8 4PR NHS P330	4	P330	TL	8.0	5.5	166	480	220	10	28J	-
EPSI-TY03219	19x7.00-8 4PR NHS P311	4	P311	TL	15.0	5.5	177	482	220	10	28J	-
EPSI-TY03215	25X8.00-12 6PR NHS P341	6	P341	TL	20.0	6.5	200	638	340	7	43F	-
EPSI-TY03216	25X10.00-12 6PR NHS P341	6	P341	TL	20.0	8.0	238	638	420	7	50F	-
EPSI-TY03220	20x11.00-9 6PR NHS P336	6	P336	TL	12.0	9.0	279	508	340	7	43J	-
EPSI-TY03221	22x10.00-9 4PR NHS P341	4	P341	TL	20.0	8.0	283	554	360	7	43F	-
EPSI-TY03222	21x7.00-10 4PR NHS P347	4	P347	TL	16.5	5.5	175	538	205	5	25J	-
EPSI-TY03223	22x700-10 4PR NHS P306	4	P306	TL	14.0	5.5	180	545	377	14	-	-
EPSI-TY03224	23x8.00-11 NHS P306	4	P306	TL	15.5	6.5	195	584	255	5	33F	-
EPSI-TY03225	20x10.00-9 6PR NHS P347	6	P347	TL	16.5	8.0	243	511	300	7	39J	-
EPSI-TY03226	22x11.00-9 6PR NHS P357	6	P357	TL	18.0	9.0	283	556	395	7	48J	-
EPSI-TY03227	22x11.00-9 4PR NHS P322	4	P322	TL	14.0	9.0	271	565	340	5	-	-
EPSI-TY03230	AT27x9.00-14 6PR NHS P350	6	P350	TL	20.0	7.0	222	686	410	7	49J	-
EPSI-TY03231	AT27x11.00-14 6PR NHS P350	6	P350	TL	20.0	9.0	275	686	480	7	55J	-
EPSI-TY04209	AT29x9.00R14 6PR NHS P350	6	P350	TL	20.0	7.0	229	737	440	7	-	-
EPSI-TY04210	AT29x11.00R14 6PR NHS P350	6	P350	TL	20.0	9.0	280	573	500	7	-	-
EPSI-TY03228	AT26x9.00-14 4PR NHS P362	4	P362	TL	19.1	7.0	230	660	340	5	43J	-
EPSI-TY03229	AT26x11.00-14 NHS P362	4	P362A	TL	19.1	9.0	280	660	395	5	48J	-
EPSI-TY02822	ST7.00-15 8PR EP711	8	EP711	TL	11.0	5.5	200	750	S2040/D1820	60	D	-
EPSI-TY02821	ST7.50-16 10PR EP711	10	EP711	TL	10.0	6.0	215	805	S2755/D2470	75	E	-



Avanzando contigo

Lawn & Garden



CLAVE	MEDIDAS	CAPAS	TIPO	CÁMARA
EPSI-TY03209	13x5.00-6 4PR NHS P332A	6	P332A	TL
EPSI-TY03210	15x6.00-6 4PR NHS P332A	6	P332A	TL
EPSI-TY03211	16x6.50-8 4PR NHS P332	4	P332	TL
EPSI-TY03212	20x10.00-10 6PR NHS P332	6	P332	TL
EPSI-TY04524	24X12.00-12 6PR NHS P332	6	P331	TL
EPSI-TY04526	24X12.00-12 6PR NHS P5023	6	P5023	TL

GOLF CARTS & UTV's



CLAVE	MEDIDAS	CAPAS	TIPO	CÁMARA
EPSI-TY04527	18X8.50-8 6PR NHS P508	6	P508	TL
EPSI-TY03213	18X8.50-8 6PR NHS P509	6	P509	TL
EPSI-TY03214	205/50-10 4PR NHS P826	4	P826	TL
EPSI-TY04530	20.5X8.0-10 NHS P815	12	P815	TL
EPSI-TY04531	215/50-12 NHS P825	6	825	TL
EPSI-TY04520	23X10-14 NHS P3043	4	P3043	TL
EPSI-TY04521	23X10.00-14 NHS P3026	4	P3026	TL

Lawn & Garden



CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03223	SI/SUC	22x700-10 4PR NHS P306	10	P306	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY04529	SI/SUC	AT22x10.00-10 NHS P306	10	P306	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY03224	SI/SUC	23x8.00-11 NHS P306	11	P306	4	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY04528	SI/SUC	22x11.00-8 6PR NHS P308	8	P308	6	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03219	SI/SUC	19x7-8 4PR NHS P311	8	P311	4	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03217	SI/SUC	19x9.50-8 4PR NHS P316	8	P316	4	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03227	SI/SUC	22x11-9 4PR NHS P322	9	P322	4	TL	ATV / UTV



CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03218	SI/SUC	19x7-8 4PR NHS P330	8	P330	4	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03220	SI/SUC	20x11-9 6PR NHS P336	9	P336	6	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03215	SI/SUC	25X8.00-12 6PR NHS P341	12	P341	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY03216	SI/SUC	25X10.00-12 6PR NHS P341	12	P341	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY03221	SI/SUC	22x10-9 4PR NHS P341	9	P341	4	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03222		21x7.00-10 4PR NHS P347	10	P347	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY03225		20x10-9 6PR NHS P347	9	P347	6	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY02977	SI/SUC	AT25X8-12 6PR P350 TL	12	P350	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY02978	SI/SUC	AT25X10-12 6PR P350 TL	12	P350	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY02979	SI/SUC	AT26X9-12 6PR P350 TL	12	P350	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY02980	SI/SUC	AT26X11-12 6PR P350 TL	12	P350	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY03230	SI/SUC	AT27x9-14 6PR NHS P350	14	P350	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY03231	SI/SUC	AT27x11-14 6PR NHS P350	14	P350	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY04209	SI/SUC	AT29x9.00R14 6PR NHS P350	14	P350	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY04210	SI/SUC	AT29x11.00R14 6PR NHS P350	14	P350	6	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY02983	SI/SUC	AT25X8-12 4PR P354 TL	12	P354	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY02984	SI/SUC	AT25X10-12 4PR P354 TL	12	P354	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY04532	SI/SUC	AT25X8.00-12 4PR(HD) P354	12	P354	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY04533	SI/SUC	AT25X10.00-12 4PR(HD) P354	12	P354	4	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03226	SI/SUC	22x11-9 6PR NHS P357	9	P357	6	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY03228	SI/SUC	AT26x9-14 4PR NHS P362	14	P362	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY03229	SI/SUC	AT26x11-14 NHS P362	14	P362	4	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY02981	SI/SUC	AT25X8-12 6PR P373 TL	12	P373	6	TL	ATV / UTV
EPSI-TY02982	SI/SUC	AT25X10-12 6PR P373 TL	12	P373	6	TL	ATV / UTV

CLAVE SAP	SKU	Size	RIM	Diseño	Ply	TIPO	Aplicación
EPSI-TY04520	SI/SUC	23X10-14 NHS P3043	14	P3043	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY04521	SI/SUC	23X10.00-14 NHS P3026	14	P3026	4	TL	ATV / UTV
EPSI-TY04522	SI/SUC	30X10R14 NHS WL01	14	WL01	8	TL	ATV / UTV



Avanzando contigo

SPECIAL TRAILER TIRES



CLAVE	MEDIDAS	CAPAS	TIPO	CÁMARA
EPS70015711	ST7.00-15 8PR EP711	8	EPSILON	TL
EPS75016711	ST7.50-16 10PR EP711	10	EPSILON	TL



MOTOCICLETAS CARGO, TURISMO, DOBLE PROPÓSITO Y MOTONETA

CLAVE	SKU	DESCRIPCIÓN	RIM	DISEÑO	PLY	TIPO	APLICACIÓN
EPSI-35010SMD137	Si / Suc	3.50-10 4PR SMD137 TT 56J	10	SMD137	6	TT	Scooter
EPSI-27517SMD401	Si / Suc	2.75-17 4PR SMD401 TT 47J	17	SMD401	6	TT	Street
EPSI-30017SMD401	Si / Suc	3.00-17 4PR SMD401 TT 50L	17	SMD401	6	TT	Street
EPSI-25017SMD061	Si / Suc	2.50-17 4PR SMD961 TT 43J	17	SMD061	6	TT	Street
EPSI-30018SMD124	Si / Suc	3.00-18 4PR SMD124 TT 52L	18	SMD124	6	TT	Street
EPSI-27518SMD298	Si / Suc	2.75-18 4PR SMD298 TT 48P	18	SMD298	6	TT	Street
EPSI-30018SMD311	Si / Suc	3.00-18 6PR SMD311 TT 52L	18	SMD311	6	TT	Street
EPSI-30018SMD303	Si / Suc	3.00-18 6PR SMD303 TT 52P	18	SMD303	6	TT	Doble Proposito
EPSI-909018SMD727	Si / Suc	90/90-18M/C 4PR SMD727 TT 57J	18	SMD727	6	TT	Street
EPSI-27518SMD1311	Si / Suc	2.75-18 6PR SMD1311 TT 48L	18	SMD1311	6	TT	Doble Proposito
EPSI-30018SMD645	Si / Suc	3.00-18 4PR SMD645 TT 52P	18	SMD645	6	TT	Doble Proposito
EPSI-4008SMD663	Si / Suc	4.00-8 6PR SMD663 TT 62F	8	SMD663	8	TT	Tricycle
EPSI-4008SMD664	Si / Suc	4.00-8 6PR SMD664 TT 76E	8	SMD664	8	TT	Tricycle
EPSI-1306013SMD133	Si / Suc	130/60-13 4PR SMD133 TL 60K	13	SMD133	6	TL	Scooter
EPSI-1306013SMD037	Si / Suc	130/60-13 4PR SMD037 TL 60J	13	SMD037	6	TL	Scooter
EPSI-1109016SMD502	Si / Suc	110/90-16M/C 4PR SMD502 TL 65P	16	SMD502	6	TL	Street
EPSI-1407017SMD107	Si / Suc	140/70-17 4PR SMD107 TL 66P	17	SMD107	6	TL	Street

TRICICLO / MOTOTAXI

SMD663



SMD664



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
4.00-8	SMD663	8	62F	265	80	42	TT	Tricycle
4.00-8	SMD664	8	76E	400	70	62	TT	Tricycle



SCOOTER


SMD137



SMD133



SMD037



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
3.50-10	SMD137	6	56J	224	100	40	TT	Scooter
130/60-13	SMD133	6	60K	250	110	40	TL	Scooter
130/60-13	SMD037	6	60J	250	100	40	TL	Scooter



STREET

SMD502



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
110/90-16	SMD502	6	65P	290	150	40	TL	Street

SMD401



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
2.75-17	SMD401	6	47J	175	100	32	TT	Street
3.00-17	SMD401	6	50L	190	120	40	TT	Street

SMD061



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
2.50-17	SMD061	6	43J	155	100	32	TT	Street

SMD107



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
140/70-17	SMD107	6	66P	300	150	32	TL	Street

SMD124



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
3.00-18	SMD124	6	52L	200	120	32	TT	Street

SMD298



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
2.75-18	SMD298	6	48P	180	150	41	TT	Street

SMD311



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
300-18	SMD311	6	52L	200	120	32	TT	Street

SMD303



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
3.00-18	SMD303	6	52P	200	150	40	TT	Street

SMD1311



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
2.75-18	SMD1311	6	48L	180	120	32	TT	Doble Proposito

SMD645



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
3.00-18	SMD645	6	52P	200	150	40	TT	Doble Proposito

SMD727



DESCRIPCIÓN	DISEÑO	PLY	LSR	LOAD INDEX KGS	SPEED INDEX KMS/HR	PSI	TIPO	APLICACIÓN
90/90-18	SMD727	6	57J	230	100	41	TT	Street

COBERTURA A NIVEL NACIONAL



● Corporativo
 ● Sucursales
 ● Centro de Distribución

- | | | |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Aguascalientes, Ags. 2. Calpulalpan, Tlax. 3. Cancún, Q.R. 4. Cd. Juárez, Chih. 5. Celaya, Gto. 6. Chihuahua, Chih. 7. Coatzacoalcos, Ver. 8. Cuernavaca, Mor. 9. Culiacán, Sin. 10. Durango, Dgo. 11. Guadalajara, Jal. 12. Hermosillo, Son. 13. Irapuato, Gto. | <ol style="list-style-type: none"> 14. La paz, BCS. 15. León, Gto. 16. Los Mochis, Sin. 17. Mérida, Yuc. 18. Mex. CDM, Edo de Méx. 19. Monclova, Coah. 20. Monterrey, N.L. 21. Morelia, Mich. 22. Oaxaca, Oax. 23. Puebla, Pue. 24. Querétaro, Qro. 25. Reynosa, Tamps. 26. San Luis Potosí, S.L.P. | <ol style="list-style-type: none"> 27. Tampico, Tamps. 28. Tapachula, Chis. 29. Tepic, Nayarit 30. Tijuana, B.C. 31. Toluca, Edo. de Méx. 32. Torreón, Coah. 33. Tuxtla Gutiérrez, Chis. 34. Veracruz, Ver. 35. Villahermosa, Tab. 36. Zacatecas, Zac. 37. Zamora, Mich. 38. Guatemala, Gua. |
|---|--|--|

