



 **SAILUN**



— 20 —
25
CATÁLOGO





Desde la creación de SAILUN en 2002, Sailun Tires ha combinado sus conocimientos técnicos con las innovaciones de su investigación y desarrollo para diseñar y fabricar neumáticos de calidad mundial para todo tipo de vehículos.

Sailun Co., Ltd. se encuentra en la zona de economía y desarrollo tecnológico de Qingdao. Cubre un área de aproximadamente 400,000 metros cuadrados. Varias empresas conocidas y expertos en la industria del neumático invirtieron y establecieron Sailun con apoyo tecnológico de la industria del caucho y la Universidad de Qingdao de Ciencia y Tecnología.

Sailun Tires fabrica y distribuye varios tipos de neumáticos: pasajeros y camiones ligeros, radial medio para camiones y neumáticos para todo terreno en los principales mercados en América del Norte, Europa, Asia, África y América del Sur. El equipo humano internacional de Sailun tiene la capacidad, los conocimientos y las estrategias a largo plazo para expandirse en la industria del neumático.

Los neumáticos que hoy TBC de México comercializa con fabricados en VIETNAM.



ÍNDICE



PÁG. 3

ATREZZO SH406



PÁG. 5

ATREZZO SH407



PÁG. 7

ATREZZO SH409



PÁG. 9

ATREZZO SVAI



PÁG. 11

TERRAMAX HT



PÁG. 13

TERRAMAX AT4S



PÁG. 15

TERRAMAX AT4M



PÁG. 17

COMMERCIO VX2



TOURING
ATREZZO SH406



DESEMPEÑO EN MOJADO

Sus 4 canales circunferenciales drenan eficientemente el agua para mejorar la estabilidad en altas velocidades.

COMODA CONDUCCION

Las laminaciones sobre el piso, reducen efectivamente el ruido y mejoran la disipación de calor.

DESEMPEÑO GENERAL

El diseño reforzado de su hombro mejora la estabilidad y genera un desgaste regular extendiendo así la vida útil.

APLICACIONES

MICRO	SUB-COMPACTO	COMPACTO	MICRO SUV
SEDAN	LUX SEDAN	CUOPÉ	SUPER CAR
CUV	SUV	PICK UP	
CITY VAN	MINIVAN	VAN	MINI TRUCK



CLAVE	MEDIDA	ZR	IC/RV	PR	UTQG	CARA	PESO kgs	PROF. mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO SECC. mm	ANCHO RIN in	TT/TL
SAIL-2002278	145/70R12		69S	SL	460 A B	BW	4.9	7.1	508	148	4.5	TL
SAIL-2002279	155/70R12		73T	SL	460 A B	BW	5.1	7.1	522	157	4.5	TL
SAIL-2002276	175/70R13		82T	SL	460 A B	BW	6.7	7.9	576	177	5	TL
SAIL-2002277	185/70R13		86T	SL	460 A B	BW	7.0	7.9	590	189	5.5	TL
SAIL-5543838	165/60R14		75H	SL	---	BW	6.3	7.9	554	168	5	TL
SAIL-5543837	165/65R14		79T	SL	460 A B	BW	6.4	7.9	570	168	5	TL
SAIL-2002259	175/65R14		82H	SL	420 A A	BW	6.9	7.9	584	177	5	TL
SAIL-2002261	175/70R14		84T	SL	460 A B	BW	7.1	7.9	602	177	5	TL
SAIL-2002263	185/60R14		82H	SL	420 A A	BW	7.1	7.9	578	189	5.5	TL
SAIL-2002269	185/65R14		86H	SL	420 A A	BW	7.3	7.9	596	189	5.5	TL
SAIL-2002270	185/70R14		88T	SL	460 A B	BW	7.8	7.9	616	189	5.5	TL
SAIL-5541086	195/60R14		86H	SL	420 A A	BW	7.8	7.9	590	201	6	TL
SAIL-2002272	195/70R14		91T	SL	460 A B	BW	8.6	7.9	630	201	6	TL
SAIL-2002274	205/70R14		95T	SL	460 A B	BW	9.0	7.9	644	209	6	TL
SAIL-2002240	185/55R15		82H	SL	420 A A	BW	7.5	7.9	585	194	6	TL
SAIL-5541085	185/60R15		84V	SL	420 A A	BW	7.8	7.9	603	189	5.5	TL
SAIL-2002241	185/65R15		88H	SL	420 A A	BW	7.7	7.9	621	189	5.5	TL
SAIL-2002243	195/55R15		82H	SL	420 A A	BW	8.7	7.9	595	201	6	TL
SAIL-2002249	195/60R15		88H	SL	420 A A	BW	8.3	7.9	615	201	6	TL
SAIL-2002251	195/65R15		91H	SL	420 A A	BW	8.8	7.9	635	201	6	TL
SAIL-2002252	205/60R15		91H	SL	420 A A	BW	9.1	7.9	627	209	6	TL
SAIL-2002253	205/65R15		94H	SL	420 A A	BW	9.6	7.9	647	209	6	TL
SAIL-5541087	215/60R15		94H	SL	420 A A	BW	9.7	7.9	639	221	6.5	TL
SAIL-5544571	215/65R15		96H	SL	420 A A	BW	10.7	7.9	661	221	6.5	TL
SAIL-5543074	215/70R15		98T	SL	460 A B	BW	11.1	7.9	683	221	6.5	TL
SAIL-5541077	195/50R16		84V	SL	420 A A	BW	8.3	7.9	602	201	6	TL
SAIL-5541081	195/55R16		87H	SL	420 A A	BW	8.7	7.9	620	201	6	TL
SAIL-5541078	205/50R16		87V	SL	420 A A	BW	9.0	7.9	612	214	6.5	TL
SAIL-2002245	205/55R16		91V	SL	420 A A	BW	9.4	7.9	632	214	6.5	TL
SAIL-2002246	205/60R16		92V	SL	420 A A	BW	9.5	7.9	652	209	6	TL
SAIL-5549241	205/65R16		95H	SL	420 A A	BW	10.4	7.9	672	209	6	TL
SAIL-5541082	215/55R16		97H	XL	420 A A	BW	10.0	7.9	642	226	7	TL
SAIL-2002247	215/60R16		95V	SL	420 A A	BW	10.4	7.9	664	221	6.5	TL
SAIL-5541089	215/65R16		98T	SL	420 A A	BW	11.3	7.9	686	221	6.5	TL
SAIL-2002254	225/55R16		99H	XL	420 A A	BW	10.8	7.9	654	233	7	TL
SAIL-2002257	225/60R16		98H	SL	420 A A	BW	11.1	7.9	676	228	6.5	TL
SAIL-5549240	225/65R16		100T	SL	460 A B	BW	11.2	7.9	698	228	6.5	TL
SAIL-5549244	235/65R16		103T	SL	460 A B	BW	11.9	7.9	712	240	7	TL
SAIL-5541083	215/55R17		94V	SL	420 A A	BW	10.2	7.9	668	226	7	TL
SAIL-5549238	215/60R17		96T	SL	460 A B	BW	11.1	7.9	690	221	6.5	TL
SAIL-5549242	215/65R17		99T	SL	460 A B	BW	11.5	7.9	712	221	6.5	TL
SAIL-5543075	225/45R17	Z	94W	XL	380 A A	BW	9.9	7.9	634	225	7.5	TL
SAIL-5541080	225/50R17		94V	SL	420 A A	BW	10.7	7.9	658	233	7	TL
SAIL-5541084	225/55R17		97V	SL	420 A A	BW	11.2	7.9	680	233	7	TL
SAIL-5549239	225/60R17		99T	SL	460 A B	BW	12.0	7.9	702	228	6.5	TL
SAIL-5549243	225/65R17		102T	SL	460 A B	BW	12.1	7.9	724	228	6.5	TL
SAIL-5544573	235/45R17		94H	SL	420 A A	BW	10.4	7.9	644	236	8	TL
SAIL-5544575	235/55R17		99H	SL	420 A A	BW	12.0	7.9	690	245	7.5	TL
SAIL-5544572	225/50R18		95H	SL	420 A A	BW	11.1	7.9	683	233	7	TL
SAIL-5544574	235/50R18		97H	SL	420 A A	BW	12.0	7.9	693	245	7.5	TL
SAIL-5544576	235/55R18		100V	SL	420 A A	BW	12.6	7.9	715	245	7.5	TL
SAIL-5544577	235/60R18		103H	SL	420 A A	BW	13.2	7.9	739	240	7	TL



TOURING
ATREZZO SH407



DISEÑO ASIMETRICO

El diseño de su banda de rodamiento mejora el desempeño general expulsando correctamente el agua y generando un mejor agarre sobre curvas

COMODA SILENCIOSA

Los diferentes pasos en las laminaciones sobre el hombro reducen efectivamente el sonido, generandoo un viaje comodo

CANALES CIRCUNFERENCIALES

Sus 4 anchos canales eficientizan la evacuacion de agua generando mucha mayor seguridad al manejar.

APLICACIONES

MICRO	SUB-COMPACTO	COMPACTO	MICRO SUV
SEDAN	LUX SEDAN	CUOPÉ	SUPER CAR
CUV	SUV	PICK UP	
CITY VAN	MINIVAN	VAN	MINI TRUCK



CLAVE	MEDIDA	ZR	IC/RV	PR	UTQG	CARA	PESO kgs	PROF. mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO SECC. mm	ANCHO RIN in	TT/TL
SAIL-5549100	155/70R13		75T	SL	---	BW	6	7.9	548	155	5	TL
SAIL-5549107	165/70R14		81T	SL	---	BW	6.8	7.9	588	165	5	TL

TOURING
ATREZZO SH409



ALL SEASON

El compuesto de este neumático sumado a su diseño la hacen totalmente apta para rodar en cualquier tipo de clima

BANDA DE RODAMIENTO

El diseño de su banda de rodadura mejora la durabilidad del neumático y previene el desgaste irregular

CANALES CIRCUNFERENCIALES

cuenta con 3 canales circunferenciales encargados del desplazamiento del agua para mejorar el contacto con el piso en condiciones de lluvia.

APLICACIONES			
MICRO	SUB-COMPACTO	COMPACTO	MICRO SUV
SEDAN	LUX SEDAN	CUOPÉ	SUPER CAR
CUV	SUV	PICK UP	
CITY VAN	MINIVAN	VAN	MINI TRUCK

CLAVE	MEDIDA	ZR	IC/RV	PR	UTQG	CARA	PESO kgs	PROF. mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO SECC. mm	ANCHO RIN in	TT/TL
SAIL-5542979	155/70R14		77T	SL	---	BW	6.6	7.9	574	155	5	TL



UHP

ATREZZO SVAI



DESEMPEÑO EN ALTA VELOCIDAD

Este neumático entrega una excelente estabilidad al tomar curvas, mientras mantiene una super tracción sobre mojado.

DESEMPEÑO SOBRE MOJADO

Sus anchos canales circunferenciales junto a sus laminaciones drenan eficientemente el agua para un manejo mas seguro en caminos mojados.

CONDUCCION COMODA

El diseño de ondas sobre el hombro ayuda a reducir el ruido ademas de incrementar la estabilidad al tomar curvas.

APLICACIONES

MICRO	SUB-COMPACTO	COMPACTO	MICRO SUV
SEDAN	LUX SEDAN	CUOPÉ	SUPER CAR
CUV	SUV	PICK UP	
CITY VAN	MINIVAN	VAN	MINI TRUCK

CLAVE	MEDIDA	ZR	IC/RV	PR	UTQG	CARA	PESO kgs	PROF. mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO SECC. mm	ANCHO RIN in	TT/TL
SAIL-2002248	195/50R15		85V	SL	---	BW	8.1	7.9	577	201	6	TL
SAIL-5540814	195/45R17		85V	SL	---	BW	9.2	7.9	607	195	5	TL
SAIL-5540806	215/40R18	Z	89W	SL	---	BW	9.4	7.9	629	221	5	TL
SAIL-5543062	225/40R19	Z	93Y	SL	---	BW	10.2	7.9	665	229	5	TL
SAIL-5540797	245/35R19	Z	93W	SL	---	BW	10.3	7.9	655	249	5	TL
SAIL-5540790	235/30R20	Z	88W	SL	---	BW	10.8	7.9	673	241	5	TL
SAIL-5540811	245/40R20	Z	99Y	SL	---	BW	11.5	7.9	702	247	5	TL
SAIL-5540792	275/30R20	Z	97W	SL	---	BW	13.0	7.9	673	278	5	TL

HT

TERRAMAX HT



PATRON EN EL DISEÑO

Mejora el drenado de agua para una mejor tracción en cualquier tipo de terreno, los optimizados pasos sobre el hombro reducen las emisiones de ruido.

4 CANALES CON CANALES EN ZIGZAG

Maximiza el drenado de agua para mejorar la maniobrabilidad y el agarre en cualquier condición de humedad, el patrón en zigzag previene el desgaste irregular.

DISEÑO CON LAMINACIONES

Sus laminaciones de una profundida total proveen una mejor tracción y maniobrabilidad en agua y nieve.

APLICACIONES

MICRO	SUB-COMPACTO	COMPACTO	MICRO SUV
SEDAN	LUX SEDAN	CUOPÉ	SUPER CAR
CUV	SUV	PICK UP	
CITY VAN	MINIVAN	VAN	MINI TRUCK

CLAVE	MEDIDA	ZR	IC/RV	PR	UTQG	CARA	PESO kgs	PROF. mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO SECC. mm	ANCHO RIN in	TT/TL
SAIL-2000047	235/75R15		105T	SL	500 A B	OWL	14.3	8.7	733	235	6.5	TL
SAIL-2000056	31x10.50R15		109R	C	---	OWL	19.1	9.5	775	267	8.5	TL
SAIL-2001896	LT235/75R15		104/101R	C	---	OWL	17.3	11.1	734	235	6.5	TL
SAIL-2000048	235/70R16		106T	SL	500 A B	OWL	14.7	8.7	735	235	7	TL
SAIL-2000049	245/70R16		107T	SL	500 A B	OWL	15.2	8.7	750	215	7	TL
SAIL-2001014	245/75R16		111T	SL	500 A B	OWL	16.4	8.7	774	245	7	TL
SAIL-2000050	255/70R16		111T	SL	500 A B	OWL	17.0	8.7	764	255	7.5	TL
SAIL-2000051	265/70R16		112T	SL	500 A B	OWL	18.1	8.7	777	265	8	TL
SAIL-2000058	265/75R16		116T	SL	500 A B	OWL	18.9	8.7	804	265	8	TL
SAIL-2000057	LT215/85R16		115/112R	E	---	BW	17.6	11.1	772	215	6	TL
SAIL-2000054	LT225/75R16		115/112R	E	---	BW	16.4	9.5	744	162	6	TL
SAIL-2000062	235/65R17		104T	SL	500 A B	OWL	15.7	8.7	737	235	7	TL
SAIL-2000063	245/65R17		107T	SL	500 A B	OWL	16.6	8.7	750	225	7	TL
SAIL-2000061	245/70R17		110T	SL	500 A B	OWL	16.5	8.7	775	245	7	TL
SAIL-2000059	265/70R17		115T	SL	500 A B	OWL	17.6	8.7	803	265	8	TL
SAIL-2000064	LT265/70R17		121/118R	E	---	OWL	22.0	9.5	803	265	8	TL

AT

TERRAMAX AT4S



DURABILIDAD OFF ROAD

El diseño de anti-alojamiento de piedras, expulsa efectivamente las piedras. Soporta condiciones duras y protege la banda de rodamiento de daños.

DISEÑO 4S

Su diseño de garra trapezoidal mejora la tracción sobre nieve y lodo, mejora la disipación de calor en el hombro y fortalece toda la llanta para mayor durabilidad.

AGARRE OFF ROAD

El bloque central en forma de zig zag provee un agarre sobresaliente y una mejor tracción.

ESTABILIDAD OFF ROAD

el diseño de hombro abierto incrementa la estabilidad y tracción cuando gira en altas velocidades tanto en seco como en condiciones húmedas.

APLICACIONES

MICRO	SUB-COMPACTO	COMPACTO	MICRO SUV
SEDAN	LUX SEDAN	CUOPÉ	SUPER CAR
CUV	SUV	PICK UP	
CITY VAN	MINIVAN	VAN	MINI TRUCK

CLAVE	MEDIDA	ZR	IC/RV	PR	UTQG	CARA	PESO kgs	PROF. mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO SECC. mm	ANCHO RIN in	TT/TL
SAIL-4120945	205R16C		110/108Q	D	---	BW	11.5	10.3	742	209	6	TL





TERRAMAX AT4M



DESEMPEÑO DE LA TRACCIONES

Su superficie ensanchada asegura un desempeño superior en la tracción en todo tipo de superficies y caminos.

ESCALADO EN TODO TERENO

Los bloques del piso mantienen una morrida escalonada para mejorar la tracción y la habilidad para trepar/escalar.

AGARRE OFF ROAD

Los canales ensanchados en el hombro y los nudos dentro de las ranuras de la banda de rodamiento expulsan efectivamente lodo, arena, grava y otros escombros para mejorar el agarre.

APLICACIONES

MICRO	SUB-COMPACTO	COMPACTO	MICRO SUV
SEDAN	LUX SEDAN	CUOPÉ	SUPER CAR
CUV	SUV	PICK UP	
CITY VAN	MINIVAN	VAN	MINI TRUCK

CLAVE	MEDIDA	ZR	IC/RV	PR	UTQG	CARA	PESO kgs	PROF. mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO SECC. mm	ANCHO RIN in	TT/TL
SAIL-5543304	31X10.50R15		109R	C	---	OWL	21.1	12.7	775	268	8.5	TL
SAIL-5543302	245/70R16		107T	SL	---	BW	10.4	11.1	750	248	7	TL
SAIL-5543298	265/70R16		112T	SL	---	OWL	19.1	11.1	778	272	8	TL
SAIL-4120070V	265/60R18		110T	SL	---	BW	15.6	11.1	775	272	8	TL
SAIL-4120069V	265/50R20		111T	SL	---	BW	16.9	11.1	774	277	8.5	TL
SAIL-4120068V	275/55R20		117T	XL	---	BW	19.6	11.1	810	284	8.5	TL

VAN
COMMERCIO VX2



DISEÑO DE LOS CANALES

Los tres principales canales y sus diseño aserrado asegura un excelente drenado de agua mientras que se mejora la garre sobre mojado y la resistencia a los impactos.

LAMINACIONES EN EL PISO

Las ranuras tipo escalera localizadas en las juntas de los bloques incrementan la rigidez para una mejor maniobrabilidad y la hacen resistente a desgastes irregulares.

DISEÑO LATERAL DEL HOMBRO

Cuenta con un diseño estilizado que agrega un elemento dinamico para un gran efecto visual.

APLICACIONES			
MICRO	SUB-COMPACTO	COMPACTO	MICRO SUV
SEDAN	LUX SEDAN	CUOPÉ	SUPER CAR
CUV	SUV	PICK UP	
CITY VAN	MINIVAN	VAN	MINI TRUCK

CLAVE	MEDIDA	ZR	IC/RV	PR	UTQG	CARA	PESO kgs	PROF. mm	DIÁM. TOTAL mm	ANCHO SECC. mm	ANCHO RIN in	TT/TL
SAIL-5549201	185R14C		102/100Q	D	---	BW	8.1	8.7	650	188	5	TL
SAIL-5549203	195R14C		106/104Q	D	---	BW	8.7	8.7	668	193	5	TL
SAIL-5549204	195R15C		106/104S	D	---	BW	9.9	8.7	688	196	5	TL



COBERTURA A NIVEL NACIONAL

AGUASCALIENTES

Avenida Mahatma Ghandi No. 102-B
Col. Martínez Domínguez C.P. 20280
Aguascalientes, AGS.

CDM

Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 3 a 9
San Mateo Cuauhtepac C.P. 54948 México
Norte, EDO. MEX.

CELAYA

Av. México Japón No. 401 Ciudad Industrial
Celaya C.P. 38010 Celaya, GTO.

CHIHUAHUA

Mercurio No. 3703-B Col. Satélite Chihuahua,
CHIH.

CIUDAD JUÁREZ

Prof. Aguirre Laredo No. 6605 Local NB
Fraccionamiento Partido Las Fuentes
C.P. 32450 Ciudad Juárez, CHIH.

COATZACOALCOS

Jaguares No. 3008 Col. Ciudad Olmeca
C.P. 96535 Coatzacoalcos, VER.

CUERNAVACA

Privada Insurgentes No.19 Bodega 2-A
Col. Centro C.P. 62550 Cuernavaca, MOR.

CULIACÁN

Coras No. 3235 Col. Pemex C.P. 80180
Culiacán, SIN.

DURANGO

Carretera Panamericana No.1300 A Col. José
María Morelos y Pavón 2 C.P. 34390
Durango, DGO.

GUADALAJARA

Carretera a Chapala Km. 25 Bodega 4 Col. La
Calera Parque Industrial San Jorge C.P.
45678 Guadalajara, JAL.

HERMOSILLO

Carretera a Sahuaripa Km 3.2 No.468 Bodega
13,14 y 15 Parque Industrial C.P. 83299
Hermosillo, SON.

LEÓN

Bulevard José María Morelos No. 3546
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, GTO.

LOS MOCHIS

Canseco No.250 Bodegas 3, 4, 5 y 6
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210 Mochis, SIN.

MÉRIDA

Tablaje Catastral No. 19019 Fraccionamiento
Ampliación Ciudad Industrial C.P. 97390
Mérida, YUC.

MONCLOVA

Zacatecas No. 901 Col. Guadalupe
C.P. 25750 Monclova, COAH.

MONTERREY

Avenida Siderúrgica No. 311 Parque
Industrial C.P. 66633 Monterrey, NL.

MORELIA

Retorno Cuatro No. 95 Ciudad Industrial
C.P. 58200 Morelia, MICH.

OAXACA

Riveras del Atoyac No. 206- A Col. Educación
C.P. 68010 Oaxaca, OAX.

PUEBLA

Blvd. Gasoducto No. 7 Parque Industrial
Puebla 2000 C.P. 72225 Puebla, PUE.

QUERÉTARO

Acceso 1 No. 106 Fraccionamiento Industrial
La Montaña C.P. 76117 Querétaro, QRO.

REYNOSA

Avenida San Rafael Lote 15 Porción Sur S/N
Parque Industrial Moll C.P. 88756 Reynosa,
TAMPS.

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera México 57 S/N Col. Industrial San
Luis C.P. 78395 San Luis Potosí, SLP.

TAMPICO

Calzada San Pedro No. 102 Col. Arenal
C.P. 89344 Tampico, TAMPS.

TAPACHULA

Mangos Bodega No. 28 Libramiento Sur-Pte
Km4+000 Parque Industrial Los Mangos
C.P. 30798 Tapachula, CHIS.

TIJUANA

Andador Vecinal 8700, Colonia El Tecolote
Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C.
CP 22644 Tijuana, BCN.

TOLUCA

Avenida Independencia No. 1320-A
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales
C.P. 50070 Toluca, EDO. MEX.

TORREÓN

Calzada Agro Industrias No. 241 C.P. 27272
Torreón, COAH.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Calzada Emiliano Zapata Km 2 No. 99 Bodega
6 Col. Terán C.P. 29050 Tuxtla, CHIS.

VERACRUZ

Villa Marina Lote 15 Manzana 3 Col. Grangas
La Boticaria C.P. 91966 Veracruz, VER.

VILLAHERMOSA

Periférico Carlos Pellicer No. 3010- 4
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 Villahermosa,
TAB.

ZACATECAS

Calzada Revolución Mexicana No. 103-2
Zona Industrial Col. Ejidal C.P. 98604
Zacatecas, ZAC.

ZAMORA

Labastida No. 1190 Fraccionamiento Valencia
Col. Prados de Valencia C.P. 95610 Zamora,
MICH.



TBConline www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico
TBC LATAM



tbcmexico
tblatam



TBC de Mexico
TBC LATAM



444 481 17 24