



Avanzando
contigo



RUBBER AND BEYOND, DRIVING OUR FUTURE

Sumitomo Tires es la marca premium de Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (SRI) y es uno de los fabricantes de neumáticos más exitosos e influyentes del mundo.

Dentro de la industria de los neumáticos, Sumitomo goza de una merecida reputación por su diseño innovador, ingeniería de precisión y calidad superior. Sumitomo es una marca global que compite sobre la base del valor del producto y el desempeño en el mundo real.

Sumitomo Tires, crea un valor inigualable para nuestro consumidor manteniéndonos firmes en las tradiciones del pasado y enfocándonos en las posibilidades del futuro.





RUBBER AND BEYOND, DRIVING OUR FUTURE

HTR ZIII



Cuatro ranuras anchas que aumentan el drenado de la llanta para mejorar el agarre en piso mojado

Máximo rendimiento, mejor tracción, maniobrabilidad excepcional.

Patrón asimétrico combina curvas con la estabilidad en línea recta.

Una pared de la onda 3-D aumenta las capacidades de drenaje y refuerza centro estabilidad costilla.

Ventajas

	Máxima adherencia en curvas
	Excelente agarre en suelo mojado.
	Excelente estabilidad a altas velocidades.
	Máxima tracción y maniobrabilidad.



Avanzando
contigo



HTR ZIII - ES UN NEUMÁTICO ASIMÉTRICO DE VERANO DE MÁXIMO RENDIMIENTO

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DíC.M. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
17"	205/50ZR17	93Y	XL	650@50	-	7.9	300 AA A	BW	183	635	6.5	10.5	SUMI-5517905
	215/45ZR17	87Y	SL	545@51	-	7.9	300 AA A	BW	193	622	7.0	10.0	SUMI-5517912
	215/50ZR17	95Y	XL	690@51	-	7.9	300 AA A	BW	192	647	7.0	10.0	SUMI-5517906
	225/45ZR17	94Y	XL	670@50	-	7.9	300 AA A	BW	206	635	7.5	10.9	SUMI-5517913
	225/50ZR17	94Y	SL	670@51	-	7.9	300 AA A	BW	200	662	7.0	10.0	SUMI-5517907
	235/45ZR17	94Y	SL	670@51	-	7.9	300 AA A	BW	216	645	8.0	10.8	SUMI-5517914
	235/50ZR17	96Y	SL	710@51	-	7.9	300 AA A	BW	210	670	7.5	10.8	SUMI-5517908
	235/55ZR17	99Y	SL	776@51	-	7.9	300 AA A	BW	210	689	7.5	10.8	SUMI-5517903
	245/40ZR17	95Y	XL	690@50	-	7.9	300 AA A	BW	224	625	8.5	12.0	SUMI-5517927
	245/45ZR17	95Y	SL	690@51	-	7.9	300 AA A	BW	211	655	8.0	12.5	SUMI-5517915
	255/40ZR17	94Y	SL	670@51	-	7.9	300 AA A	BW	231	635	9.0	11.5	SUMI-5517928
	275/40ZR17	98Y	SL	750@51	-	7.9	300 AA A	BW	249	650	9.5	13.3	SUMI-5517930
18"	215/35ZR18	84Y	XL	500@50	-	7.9	300 AA A	BW	183	610	7.5	9.4	SUMI-5517946
	225/40ZR18	92Y	XL	631@50	-	7.9	300 AA A	BW	206	638	8.0	11.3	SUMI-5517933
	225/45ZR18	95Y	XL	690@50	-	7.9	300 AA A	BW	206	658	7.5	10.0	SUMI-5517918
	235/40ZR18	95Y	XL	690@50	-	7.9	300 AA A	BW	216	643	8.5	10.7	SUMI-5517934
	235/50ZR18	97Y	SL	730@51	-	7.9	300 AA A	BW	210	692	7.5	10.8	SUMI-5517910
	245/40ZR18	97Y	XL	730@50	-	7.9	300 AA A	BW	211	655	8.5	11.0	SUMI-5517935
	245/45ZR18	100Y	XL	801@50	-	7.9	300 AA A	BW	216	678	8.0	12.7	SUMI-5517920
	255/35ZR18	94Y	XL	670@50	-	7.9	300 AA A	BW	231	635	9.0	11.6	SUMI-5517949
	255/40ZR18	99Y	XL	776@50	-	7.9	300 AA A	BW	231	663	9.0	13.8	SUMI-5517936
	265/35ZR18	97Y	XL	730@50	-	7.9	300 AA A	BW	244	643	9.5	12.5	SUMI-5517950
	285/35ZR18	97Y	SL	730@51	-	7.9	300 AA A	BW	262	660	10.0	14.0	SUMI-5517952
	225/35ZR19	88Y	XL	561@50	-	7.9	300 AA A	BW	206	643	8.0	10.7	SUMI-5517955
19"	235/35ZR19	91Y	XL	616@50	-	7.9	300 AA A	BW	221	645	8.5	11.2	SUMI-5517956
	245/40ZR19	98Y	XL	750@50	-	7.9	300 AA A	BW	216	676	8.5	12.2	SUMI-5517941
	255/40ZR19	100Y	XL	801@50	-	7.9	300 AA A	BW	226	686	9.0	13.8	SUMI-5517942
	265/30ZR19	93Y	XL	650@50	-	7.9	300 AA A	BW	244	643	9.5	12.2	SUMI-5517975
	275/35ZR19	96Y	SL	710@51	-	7.9	300 AA A	BW	253	678	9.5	13.7	SUMI-5517960
	285/35ZR19	99Y	SL	776@51	-	7.9	300 AA A	BW	262	683	10.0	13.6	SUMI-5517961
	225/35ZR20	90Y	XL	601@50	-	7.9	300 AA A	BW	206	668	8.0	10.0	SUMI-5517962
20"	245/35ZR20	95Y	XL	690@50	-	7.9	300 AA A	BW	224	678	8.5	12.4	SUMI-5517963
	245/40ZR20	99Y	XL	776@50	-	7.9	300 AA A	BW	216	702	8.5	12.2	SUMI-5517945
	255/35ZR20	97Y	XL	730@50	-	7.9	300 AA A	BW	224	688	9.0	12.6	SUMI-5517964
	275/35ZR20	102Y	XL	851@50	-	7.9	300 AA A	BW	251	706	9.5	15.5	SUMI-5517965

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo

HTR A/S P01

Patrón direccional óptimamente preparado para rápida respuesta de la dirección.

La ranura en zigzag mejora la estabilidad lateral y tracción. Hombro con gran control de la rigidez del bloqueo y drenaje.

Ranuras y hendiduras direccionales múltiples dan más bordes para optimizar el agarre en carreteras mojadas.

Cuatro ranuras anchas evacúan el agua para mejorar el desempeño en pavimento mojado.

Ventajas

	Mayor agarre en suelo mojado.
	Control dinámico a altas velocidades.
	Excelente rigidez para una mejor tracción y resistencia a desgaste



HTR A/S P01 - ES UN NEUMÁTICO DIRECCIONAL ALL SEASON

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	Díam. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	185/60R14	82H	SL	475@51	-	7.9	480 A A	BW	155	577	5.5	7.3	SUMI-9517012
	185/65R14	86H	SL	530@51	-	7.9	480 A A	BW	154	594	5.5	7.6	SUMI-5517000
	195/60R14	86H	SL	530@51	-	8.0	480 A A	BW	162	590	6.0	8.2	SUMI-5517014
15"	185/65R15	88H	SL	561@51	-	7.9	480 A A	BW	155	620	5.5	8.0	SUMI-9517002
	195/55R15	85V	SL	515@51	-	7.8	360 AA A	BW	176	594	6.0	8.7	SUMI-5517032
	195/60R15	88H	SL	561@51	-	7.9	480 A A	BW	163	612	6.0	8.8	SUMI-9517016
	195/65R15	91H	SL	616@51	-	7.9	480 A A	BW	163	635	6.0	8.5	SUMI-9517004
	205/60R15	91H	SL	616@51	-	7.9	480 A A	BW	170	625	6.0	9.4	SUMI-9517018
	205/65R15	94H	SL	670@51	-	7.9	480 A A	BW	170	645	6.0	9.2	SUMI-9517006
	215/65R15	96H	SL	710@51	-	7.9	480 A A	BW	178	660	6.5	10.4	SUMI-9517008
	215/65R15	96H	SL	710@51	-	7.9	480 A A	BW	178	660	6.5	10.4	SUMI-9517008
16"	205/50R16	87H	SL	545@51	-	7.9	360 AA A	BW	183	612	6.5	9.5	SUMI-9517048
	205/55R16	91V	SL	616@51	-	7.9	360 AA A	BW	183	630	6.5	11.2	SUMI-9517046
	205/60R16	92V	SL	631@51	-	7.9	480 A A	BW	170	650	6.0	9.0	SUMI-9517023
	205/60R16	92H	SL	631@51	-	7.9	480 A A	BW	170	650	6.0	9.4	SUMI-9517022
	215/55R16	93H	SL	650@51	-	8.0	360 AA A	BW	192	640	7.0	10.3	SUMI-5517036
	215/60R16	95V	SL	690@51	-	7.9	480 A A	BW	178	663	6.5	10.4	SUMI-9517025
	225/50R16	92H	SL	631@51	-	7.9	360 AA A	BW	201	632	7.0	10.6	SUMI-9517050
	225/55R16	95H	SL	690@51	-	8.2	360 AA A	BW	200	653	7.0	10.9	SUMI-5517038
	225/60R16	98V	SL	750@51	-	7.9	480 A A	BW	185	676	6.5	11.3	SUMI-9517027
	235/60R16	100H	SL	801@51	-	7.9	480 A A	BW	193	686	7.0	12.1	SUMI-9517028
	235/60R16	100H	SL	801@51	-	7.9	480 A A	BW	193	686	7.0	12.1	SUMI-9517028

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando
contigo



RUBBER AND BEYOND, DRIVING OUR FUTURE

HTR200



El neumático tiene la máxima adherencia en la superficie de la carretera, tanto en seco como en mojado.

La banda de rodamiento es duradera gracias al compuesto de caucho natural extra.

El sistema de drenaje especial garantiza una conducción suave en cualquier clima, especialmente en el agua.

Cuenta con un contorno de hombro especialmente diseñado y patentado, almohadilla de nailon, armazón de acero y varillas de anillo.

El drenaje de agua se proporciona incluso con un gran desgaste de la banda de rodamiento, debido a las muescas especiales que se encuentran en las nervaduras.

Ventajas

	Excelente durabilidad maximizada.
	Excelente tracción en seco y mojado.
	Excelente control de conducción.



Avanzando
contigo



HTR200 - ES UN NEUMÁTICO SIMÉTRICO

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DÍC.M. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	175/70R13	82H	SL	475@ 51	-	7.9	380 A A	BW	178	575	5.0	6.8	SUMI-5515704
	185/60R13	82H	SL	475@ 51	-	8.7	380 A A	BW	185	552	5.5	6.9	SUMI-5515740
14"	175/65R14	82H	SL	475@ 51	-	7.9	380 A A	BW	178	583	5.0	7.2	SUMI-5515726
	175/70R14	84H	SL	500@ 51	-	7.9	380 A A	BW	188	601	5.0	7.0	SUMI-5515708
	185/70R14	88H	SL	561@ 51	-	7.9	380 A A	BW	198	615	5.5	8.1	SUMI-5515710
	195/70R14	91H	SL	616@ 51	-	7.9	380 A A	BW	208	629	6.0	8.9	SUMI-5515712
	205/60R14	89H	SL	581@ 51	-	7.9	380 A A	BW	175	602	6.0	8.7	SUMI-5515754
	205/70R14	95H	SL	690@ 51	-	7.9	380 A A	BW	203	643	6.0	9.6	SUMI-5515716
	195/50R15	82H	SL	475@ 51	-	7.9	380 A A	BW	221	576	6.0	8.0	SUMI-5515780
15"	205/50R15	86H	SL	530@ 51	-	7.9	380 A A	BW	216	586	6.5	8.5	SUMI-5515782
	215/60R15	94H	SL	670@ 51	-	7.9	380 A A	BW	196	639	6.5	9.6	SUMI-5515764
	225/50R15	91H	SL	616@ 51	-	7.9	380 A A	BW	206	606	7.0	10.1	SUMI-5515786
	P225/70R15	100H	SL	801@ 51	-	8.7	380 A A	BW	226	696	6.5	12.6	SUMI-5515720

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



RUBBER AND BEYOND, DRIVING OUR FUTURE



ENCOUNTER HT2

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DicM.	ANCHO	PESO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm	TOTAL	RIN in	NETO kgs	
16"	215/70R16	100T	SL	801@51	-	8.7	640 A B	RBL	163	709	6.5	13.5	SUMI-HT212
	225/70R16	103T	SL	875@51	-	8.7	640 A B	RBL	170	721	6.5	14.0	SUMI-HT277
	225/75R16	104T	SL	900@51	-	8.7	640 A B	RBL	168	744	6.0	14.5	SUMI-HT223
	235/70R16	106T	SL	950@51	-	8.7	640 A B	RBL	178	737	7.0	15.3	SUMI-HT251
	235/75R16	112T	XL	1120@50	-	9.5	640 A B	RBL	173	757	6.5	16.0	SUMI-HT278
	245/70R16	107T	XL	975@51	-	9.5	640 A B	RBL	185	749	7.0	16.0	SUMI-HT280
	245/75R16	111T	SL	1090@51	-	9.5	640 A B	RBL	180	775	7.0	17.1	SUMI-HT236
	255/70R16	111T	SL	1090@51	-	9.5	640 A B	RBL	193	765	7.5	16.8	SUMI-HT255
	265/70R16	112T	SL	1120@51	-	9.5	640 A B	RBL	201	777	8.0	18.5	SUMI-HT293
	265/75R16	116T	SL	1251@51	-	9.5	640 A B	RBL	196	805	7.5	19.1	SUMI-HT237
	LT225/75R16	115/112T	E	1216@80	1121@80	11.1	---	RBL	168	744	6.0	18.6	SUMI-HT226
	LT235/85R16	120/116S	E	1380@80	1261@80	11.9	---	RBL	173	805	6.5	22.7	SUMI-HT217
	LT245/75R16	120/116S	E	1380@80	1261@80	11.9	---	RBL	180	775	7.0	19.2	SUMI-HT238
	LT265/75R16	123/120S	E	1550@80	1400@80	11.9	---	RBL	196	805	7.5	21.7	SUMI-HT239
17"	225/65R17	102H	SL	851@51	-	8.7	640 A A	RBL	175	724	6.5	13.4	SUMI-HT276
	235/65R17	104T	SL	900@51	-	8.7	640 A B	RBL	183	739	7.0	15.4	SUMI-HT282
	245/65R17	107H	SL	975@51	-	9.5	640 A A	RBL	191	749	7.0	16.0	SUMI-HT253
	245/70R17	110T	SL	1061@51	-	9.5	640 A B	RBL	185	777	7.0	16.3	SUMI-HT271
	265/65R17	112T	SL	1120@51	-	9.5	640 A B	RBL	206	777	8.0	17.7	SUMI-HT258
	265/70R17	115T	SL	1216@51	-	9.5	640 A B	RBL	201	805	8.0	18.4	SUMI-HT290
	LT235/80R17	120/117S	E	1400@80	1286@80	11.9	---	RBL	173	808	6.5	19.8	SUMI-HT295
	LT245/70R17	119/116S	E	1361@80	1250@80	11.9	---	RBL	188	777	7.0	19.9	SUMI-HT270
	LT245/75R17	121/118R	E	1450@80	1320@80	11.9	---	RBL	180	800	7.0	20.1	SUMI-HT219
	LT265/70R17	121/118S	E	1450@80	1320@80	11.9	---	RBL	203	805	8.0	23.9	SUMI-HT292
18"	235/55R18	100H	SL	801@51	-	8.7	640 A A	RBL	193	714	7.5	14.3	SUMI-HT234
	235/60R18	103H	SL	875@51	-	8.7	640 A A	RBL	188	739	7.0	14.9	SUMI-HT249
	235/65R18	106H	SL	950@51	-	8.7	640 A A	RBL	183	762	7.0	15.7	SUMI-HT205
	245/60R18	105H	SL	925@51	-	9.5	640 A A	RBL	196	752	7.0	15.8	SUMI-HT268
	255/65R18	111T	SL	1090@51	-	9.5	640 A A	RBL	198	790	7.5	18.3	SUMI-HT232
	265/60R18	110T	SL	1061@51	-	9.5	640 A B	RBL	211	775	8.0	18.5	SUMI-HT291
	265/65R18	114T	SL	1180@51	-	9.5	640 A B	RBL	206	800	8.0	19.2	SUMI-HT256
	265/70R18	116T	SL	1251@51	-	9.5	640 A B	RBL	201	828	8.0	19.5	SUMI-HT233
	275/65R18	116T	SL	1251@51	-	9.5	640 A B	RBL	211	815	8.0	19.8	SUMI-HT241
	LT265/70R18	124/121S	E	1599@80	1450@80	11.9	---	RBL	203	828	8.0	21.9	SUMI-HT230
19"	235/55R19	101H	SL	826@51	-	8.7	640 A A	RBL	193	742	7.5	15.2	SUMI-HT224
	255/60R19	109H	SL	1031@51	-	9.5	640 A A	RBL	203	790	7.5	17.2	SUMI-HT272
20"	235/55R20	102H	SL	851@51	-	8.7	640 A A	RBL	193	767	7.5	15.6	SUMI-HT225
	255/50R20	105H	SL	925@51	-	9.5	640 A A	RBL	211	765	8.0	16.7	SUMI-HT284
	255/55R20	107H	SL	975@51	-	9.5	640 A A	RBL	208	787	8.0	17.2	SUMI-HT229
	275/45R20	110H	XL	1061@50	-	9.5	640 A A	RBL	236	757	9.0	17.8	SUMI-HT274
	275/55R20	117H	XL	1286@50	-	9.5	640 A A	RBL	226	813	8.5	19.0	SUMI-HT248
	275/60R20	115H	SL	1216@51	-	9.5	640 A A	RBL	218	838	8.0	20.7	SUMI-HT215
22"	285/45R22	114H	XL	1180@50	-	9.5	640 A A	RBL	244	815	9.5	19.5	SUMI-HT231

COBERTURA A NIVEL NACIONAL



 Corporativo
  Sucursales
  Centro de Distribución

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Aguascalientes, Ags. | 14. La paz, BCS. | 27. Tampico, Tamps. |
| 2. Calpulalpan, Tlax. | 15. León, Gto. | 28. Tapachula, Chis. |
| 3. Cancún, Q.R. | 16. Los Mochis, Sin. | 29. Tepic, Nayarit |
| 4. Cd. Juárez, Chih. | 17. Mérida, Yuc. | 30. Tijuana, B.C. |
| 5. Celaya, Gto. | 18. Mex. CDM, Edo de Méx. | 31. Toluca, Edo. de Méx. |
| 6. Chihuahua, Chih. | 19. Monclova, Coah. | 32. Torreón, Coah. |
| 7. Coatzacoalcas, Ver. | 20. Monterrey, N.L. | 33. Tuxtla Gutiérrez, Chis. |
| 8. Cuernavaca, Mor. | 21. Morelia, Mich. | 34. Veracruz, Ver. |
| 9. Culiacán, Sin. | 22. Oaxaca, Oax. | 35. Villahermosa, Tab. |
| 10. Durango, Dgo. | 23. Puebla, Pue. | 36. Zacatecas, Zac. |
| 11. Guadalajara, Jal. | 24. Querétaro, Qro. | 37. Zamora, Mich. |
| 12. Hermosillo, Son. | 25. Reynosa, Tamps. | 38. Guatemala, Gua. |
| 13. Irapuato, Gto. | 26. San Luis Potosí, S.L.P. | |

TBConline www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com