

GAMMA



20 25

CATÁLOGO



GAMMA 

GAMMA

F-3



MASTER GRADER G-2



SKS-5



R-4



R-4 MASTER LOCK



E3/L3



SOLIDA



NEUMATICA





F-3

Carcasa de cordón de nylon sin cámara.
 Diseño de múltiples nervaduras para mejorar el manejo y la transitabilidad.
 Huella grande y ranuras profundas para un desgaste prolongado y uniforme.
 Diseñado para ruedas delanteras.
 Adecuado para transporte de corta distancia.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PRESION DE INFLADO RECOMENDADA PSI	PESO DE LLANTA kgs	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	MAX VEL km/h
GAMM-JH112	11L-15 TL 12 114A8	12	F-3	TL	SI	64	20.5	1,175	12	8LB	813	279	120



SKS-5

Los neumáticos SKS-5 Gamma cuentan con las siguientes características
 Ceja protector de llanta para proteger las pestañas de las ruedas en áreas de servicio difíciles.
 Patrón de tacos diseñado para un desplazamiento más suave entre los lugares de trabajo.
 Tacos grandes para resistencia a pinchazos y desgaste.
 Adecuado para operaciones de ingeniería industrial y minera



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PRESION DE INFLADO RECOMENDADA PSI	PESO DE LLANTA kgs	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	MAX VEL km/h
GAMM-JH131	12.5/80-18 TL 14 134A2	14	SKS-5	TL	SI	54	52.5	2,120	9	9	987	308	30
GAMM-JH129	10-16.5 TL 14 140A2	14	SKS-5	TL	SI	90	35	2,375	8.25	8.25	773	264	10
GAMM-JH130	12-16.5 TL 14 147A2	14	SKS-5	TL	SI	90	43	3,075	9.75	9.75	835	325	10
GAMM-JH132	11L-16 TL 14 123A2	14	SKS-5	TL	SI	64	22.5	1,400	8LB	8LB	838	279	40



R-4 MASTER LOCK

Los neumáticos R-4 Master Lock Gamma cuentan con las siguientes características
 Ceja protectora de llanta para proteger las pestañas de las ruedas en áreas de servicio difíciles.
 Patrón de tacos diseñado para un desplazamiento más suave entre los lugares de trabajo.
 Tacos grandes para resistencia a pinchazos y desgaste.
 Adecuado para operaciones de ingeniería industrial, minería y operaciones abrasivas.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PRESION DE INFLADO RECOMENDADA PSI	PESO DE LLANTA kgs	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	MAX VEL km/h
GAMM-JH146	19.5L-24 TL 14 153A8	14	R-4	TL	SI	38	95	3,650	28	DW17	1,340	495	40

MASTER LOCK





MASTER GRADER G-2

Los neumáticos G-2 Master Grader Gamma cuentan con las siguientes características
 Diseño de banda de rodadura autolimpiante.
 Banda de rodadura de servicio larga y direccional.
 Flotación y tracción excepcionales en suelos blandos y barro.
 Diseñado y construido para los entornos más exigentes y exigentes.
 Neumático "pesado" para un rendimiento de durabilidad superior.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PRESION DE INFLADO RECOMENDADA PSI	PESO DE LLANTA kgs	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	MAX VEL km/h
GAMM-JH148N	14.00-24 TL 16 153A8	16	MASTER	TL	SI	51	70	3,650	25	8.00TG	1,348	362	40

GRADER G-2



R-4

Los neumáticos R-4 Gamma cuentan con las siguientes características
 Caja protectora de llanta para proteger las pestañas de las ruedas en áreas de servicio difíciles.
 Patrón de tacos diseñado para un desplazamiento más suave entre los lugares de trabajo.
 Tacos grandes para resistencia a pinchazos y desgaste.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PRESION DE INFLADO RECOMENDADA PSI	PESO DE LLANTA kgs	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	MAX VEL km/h
GAMM-JH143	17.5L-24 TL 12 148A8	12	R-4	TL	SI	38	68	3,150	25	W15L	1,241	445	40
GAMM-JH145	21L-24 TL 12 155A8	12	R-4	TL	SI	32	100	3,875	28	WDW18	1,378	533	40



E3/L3

Los neumáticos E3/L3 Gamma cuentan con las siguientes características
 Patrón de banda de rodadura no direccional para una excelente tracción en terrenos accidentados.
 Compuestos especiales para resistir el calor y el corte.
 Excepcional resistencia al corte
 Diseñado y construido para los entornos más exigentes
 resistencia al deslizamiento con características de desgaste superiores.
 Neumático "pesado" para mayor durabilidad y rendimiento



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PRESION DE INFLADO RECOMENDADA PSI	PESO DE LLANTA kgs	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	MAX VEL km/h
GAMM-JH161	14.00-24 TL 20 161B	20	E3/L3	TL	SI	69	108	4,625	25	11	1,370	375	120
GAMM-JH156	17.5-25 TL 16 158B	16	E3/L3	TL	SI	69	97	7,300	24	14.00/1.5	1,350	445	10
GAMM-JH157	20.5-25 TL 20 170B	20	E3/L3	TL	SI	65	145	9,500	29	17.00/2.0	1,490	520	10
GAMM-JH158	23.5-25 TL 20 177B	20	E3/L3	TL	SI	54	180	10,900	29	19.00/2.5	1,615	595	10



SOLIDA

Neumático para montacargas sólido
Ideal para 2 turnos



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PRESION DE INFLADO RECOMENDADA PSI	PESO DE LLANTA kgs	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	MAX VEL km/h
GAMM-JH208	6.00-9	-	SOLIDA	NA	SI	-	55	1,970	24	4.00E-09	515	143	10
GAMM-JH209	6.50-10	-	SOLIDA	NA	SI	-	74	2,710	28	5.00F-10	566	153	10
GAMM-JH211	7.00-12	-	SOLIDA	NA	SI	-	106	3,100	28	5.00S-12	643	176	10
GAMM-JH218	8.15-15	-	SOLIDA	NA	SI	-	131	4,305	35	7.0-15	691	208	10



NEUMATICA

Neumático para montacargas Neumático
Ideal para 2 turnos



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	SKU	PRESION DE INFLADO RECOMENDADA PSI	PESO DE LLANTA kgs	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE (mm)	RIN	ALTO mm	ANCHO mm	MAX VEL km/h
GAMM-JH198	6.00-9 TTF 12 130A3	12	NEUMATICA	TT	SI	149	12.2	1,875	12	4.00E	540	160	15
GAMM-JH199	6.50-10 TTF 12 135A3	12	NEUMATICA	TT	SI	140	12	2,150	12.5	5.00F	590	175	15
GAMM-JH201	7.00-12 TTF 12 143A3	12	NEUMATICA	TT	SI	125	16.5	2,720	14	5.00S	676	190	15
GAMM-JH202	8.25-15 TTF 12 158A3	12	NEUMATICA	TT	SI	120	27	4,255	16	6.5	840	235	15
GAMM-JH203	8.15-15 TTF 14 151A3	14	NEUMATICA	TT	SI	140	21.5	3,415	15.5	7	710	220	15

GAMMA 



COBERTURA A NIVEL NACIONAL

AGUASCALIENTES

Avenida Mahatma Ghandi No. 102-B
Col. Martínez Domínguez C.P. 20280
Aguascalientes, AGS.

CDM

Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 3 a 9
San Mateo Cuauhtepac C.P. 54948 México
Norte, EDO. MEX.

CELAYA

Av. México Japón No. 401 Ciudad Industrial
Celaya C.P. 38010 Celaya, GTO.

CHIHUAHUA

Mercurio No. 3703-B Col. Satélite Chihuahua,
CHIH.

CIUDAD JUÁREZ

Prof. Aguirre Laredo No. 6605 Local NB
Fraccionamiento Partido Las Fuentes
C.P. 32450 Ciudad Juárez, CHIH.

COATZACOALCOS

Jaguares No. 3008 Col. Ciudad Olmeca
C.P. 96535 Coatzacoalcos, VER.

CUERNAVACA

Privada Insurgentes No.19 Bodega 2-A
Col. Centro C.P. 62550 Cuernavaca, MOR.

CULIACÁN

Coras No. 3235 Col. Pemex C.P. 80180
Culiacán, SIN.

DURANGO

Carretera Panamericana No.1300 A Col. José
María Morelos y Pavón 2 C.P. 34390
Durango, DGO.

GUADALAJARA

Carretera a Chapala Km. 25 Bodega 4 Col. La
Calera Parque Industrial San Jorge C.P.
45678 Guadalajara, JAL.

HERMOSILLO

Carretera a Sahuaripa Km 3.2 No.468 Bodega
13,14 y 15 Parque Industrial C.P. 83299
Hermosillo, SON.

LEÓN

Bulevard José María Morelos No. 3546
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, GTO.

LOS MOCHIS

Canseco No.250 Bodegas 3, 4, 5 y 6
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210 Mochis, SIN.

MÉRIDA

Tablaje Catastral No. 19019 Fraccionamiento
Ampliación Ciudad Industrial C.P. 97390
Mérida, YUC.

MONCLOVA

Zacatecas No. 901 Col. Guadalupe
C.P. 25750 Monclova, COAH.

MONTERREY

Avenida Siderúrgica No. 311 Parque
Industrial C.P. 66633 Monterrey, NL.

MORELIA

Retorno Cuatro No. 95 Ciudad Industrial
C.P. 58200 Morelia, MICH.

OAXACA

Riveras del Atoyac No. 206- A Col. Educación
C.P. 68010 Oaxaca, OAX.

PUEBLA

Blvd. Gasoducto No. 7 Parque Industrial
Puebla 2000 C.P. 72225 Puebla, PUE.

QUERÉTARO

Acceso 1 No. 106 Fraccionamiento Industrial
La Montaña C.P. 76117 Querétaro, QRO.

REYNOSA

Avenida San Rafael Lote 15 Porción Sur S/N
Parque Industrial Moll C.P. 88756 Reynosa,
TAMPS.

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera México 57 S/N Col. Industrial San
Luis C.P. 78395 San Luis Potosí, SLP.

TAMPICO

Calzada San Pedro No. 102 Col. Arenal
C.P. 89344 Tampico, TAMPS.

TAPACHULA

Mangos Bodega No. 28 Libramiento Sur-Pte
Km4+000 Parque Industrial Los Mangos
C.P. 30798 Tapachula, CHIS.

TIJUANA

Andador Vecinal 8700, Colonia El Tecolote
Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C.
CP 22644 Tijuana, BCN.

TOLUCA

Avenida Independencia No. 1320-A
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales
C.P. 50070 Toluca, EDO. MEX.

TORREÓN

Calzada Agro Industrias No. 241 C.P. 27272
Torreón, COAH.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Calzada Emiliano Zapata Km 2 No. 99 Bodega
6 Col. Terán C.P. 29050 Tuxtla, CHIS.

VERACRUZ

Villa Marina Lote 15 Manzana 3 Col. Grangas
La Botica C.P. 91966 Veracruz, VER.

VILLAHERMOSA

Periférico Carlos Pellicer No. 3010- 4
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 Villahermosa,
TAB.

ZACATECAS

Calzada Revolución Mexicana No. 103-2
Zona Industrial Col. Ejidal C.P. 98604
Zacatecas, ZAC.

ZAMORA

Labastida No. 1190 Fraccionamiento Valencia
Col. Prados de Valencia C.P. 95610 Zamora,
MICH.



TBConline www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico
TBC LATAM



tbcmexico
tblatam



TBC de Mexico
TBC LATAM



444 481 17 24