

 **TRIANGLE**



20
25
CATÁLOGO





Desde su fundación en 1976, Triangle ya ha adquirido una historia de 40 años fabricando neumáticos para muchas aplicaciones. Durante todos estos años, Triangle siempre ha mantenido un único objetivo fundamental: satisfacer las demandas de sus clientes globales y servir al mercado global a través de la investigación y el desarrollo continuos de vanguardia.

Este enfoque ha permitido a Triangle convertirse en el mayor fabricante de neumáticos de China en la actualidad, ocupando el décimo lugar entre los fabricantes de neumáticos del mundo.

Su producción anual supera los 14 millones de unidades en forma de neumáticos radiales para turismos, neumáticos radiales para SUV, neumáticos radiales para turismos, SUV, autobuses, camiones y OTR (para equipos industriales, de construcción y minería).

En 2017 se inauguró la primera planta internacional de fabricación de neumáticos ubicada en el estado de Tennessee, en Estados Unidos.

El proceso de globalización económica en curso está brindando una oportunidad excepcional para que Triangle asegure el futuro más brillante para sus importadores, distribuidores y comerciantes, así como para los millones de usuarios finales en todo el mundo.

TBC posiciona a TRIANGLE en las líneas de Camión y OTR.





TB 586

Neumático de grúa móvil de alta velocidad para aplicación en carretera y fuera de carretera, diseño agresivo y autolimpiante de la banda de rodadura para una tracción excepcional en condiciones difíciles, el exclusivo diseño y compuesto de la banda de rodadura ofrece capacidad de alta velocidad al tiempo que minimiza el consumo de combustible, la construcción radial mejora el desgaste de la banda de rodadura y la comodidad de conducción.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TC58614Q25E20	14.00R25 (385/95R25)	***	E-2 T3	TL	131	361	SI	6000	22
TRIA-TC58616Q25E20	16.00R25	***	E-2 T3	TL	131	496	SI	7300	24



TB 536

Neumático radial de tracción para aplicaciones en terreno rizado, el diseño agresivo no direccional de la banda de rodadura ofrece una tracción y estabilidad excepcionales, compuesto unico para mayor resistencia a cortes y una mayor vida util de la banda de rodadura .



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TB53614A24G20	14.00R24	*	G-2 T2	TL	69	185	SI	4125	25
TRIA-TC53614A24E20	14.00R24	***	E-2 T3	TL	87	345	SI	5000	25



TL 612

Excelente valor, neumático de bias multiusos para ambientes de terreno difícil, el ancho de la banda de rodadura mejora la movilidad y ofrece una condición mas cómoda, cuenta con un compuesto unico para mejorar el desgaste en general de la banda de rodadura.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TR61216025	16.00-25	28	E3	TL	62	193	SI	5600	30





TB516

Neumático radial versátil para cargadoras, bulldozers y otros equipos, diseño ancho y agresivo de la banda de rodadura para un excelente manejo, tracción y adherencia lateral, el hombro robusto y la pared lateral ofrecen una gran resistencia al daño y la agresión.



Radial



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TB51623B25E30	23.5R25	**	E3 T2	TL	76	764	SI	9250	32
TRIA-TB51626B25E30	26.5R25	**	E3 T2	TL	76	1038	SI	11500	35
TRIA-TB51629B25E30	29.5R25	**	E3 T2	TL	76	1306	SI	14000	38
TRIA-TA51617B25L30	17.5R25	**	L3 T1	TL	94	343	SI	8500	26
TRIA-TA51620B25L30	20.5R25	**	L3 T1	TL	94	524	SI	11500	20
TRIA-TA51623B25L30	23.5R25	**	L-3	TL	94	763	SI	14500	32
TRIA-TA51626B25L30	26.5R25	**	L-3 T1	TL	94	1038	SI	18500	35
TRIA-TA51629B25L30	29.5R25	**	L-3 T1	TL	94	1323	SI	22400	38



TB516S

Neumático de transporte radial con excelente durabilidad, diseño ancho y agresivo de la banda de rodadura para excelente manejo, tracción y adherencia lateral, construcción de carcasa resistente para mayor soporte de resistencia, impactos y cortes.



Radial



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TB16S14A24E40	14.00R24	***	E-4 T2	TL	102	412	SI	5800	36



TB526S

Neumatico radial de transporte para una excelente traccion y desgaste uniforme y prolongado, el patron de tacos profundos proporciona una distribucion uniforme de la presion, aumenta la movilidad y optimiza la traccion, los tacos de hombro reforzados proporcionan mayor resistencia a los cortes de las paredes laterales y mejoran la autolimpieza.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TB26S18A33E45	18.00R33	**	E4 T2	TL	102	1032	SI	10900	52
TRIA-TC26S24A35E40	24.00R35	**	E4T3	TL	102	848	SI	18500	67



TB515

Neumatico radial con excelente calidad para para superficies dificiles desnivelada, banda de rodadura central continuapara una mejor distribucion de la presion de contacto para mejorar el desgaste de la banda de rodadura, bloques de hombros masivos para mejorar la resistencia y la proteccion de las paredes laterales



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TB51517B25G20	17.5R25	**	G-2 T2	TB515	76	328	SI	5450	27



TL538S+

Neumatico radial para condiciones de funcionamiento dificiles, dibujo agresivo de la banda de rodadura para una agarre excelente y una traccion potente, profundidad de ranura uniforme para na buena traccion durante toda la vida util del neumatico.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TA38J20B25L50	20.5R25	**	L5	TL	94	724	SI	11520	69
TRIA-TA38J23B25	23.5R25	**	L-5	TL	94	355	SI	14500	77
TRIA-TA38J26B25L50	26.5R25	**	L-5 T1	TL	94	1403	SI	18500	86
TRIA-TA38J29B25L50	29.5R25	**	L5	TL	94	1314	SI	22400	93





TL535+

Neumatico radial solido para una proteccion maxima en condiciones severas, banda de rodadura extra profunda para una larga vida util y una mejor traccion y flotacion, hombros reforzados masivos para mayor resistencia a los daños.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TA35J35C33L50	35/65R33	**	L-5 T1	TL	94	2643	SI	28000	95



TSMS+

Neumatico liso radial para cargador en condiciones de operación severas, la profundidad de la banda de rodadura extra profunda ofrece mayor vida util, el diseño suave de la banda de rodadura elimina el desgarro, ofrece una conduccion suave y un desgaste masprolongado.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TAMSJ18A25LX0	18.00R25	**	L-5S	TL	120	1103	SI	16000	80
TRIA-TAMSJ26B25LX3	26.5R25	**	L-5S T1	TL	94	1403	SI	18500	94



TL558S

Neumatico radial de traccion para equipos de manejo de contenedores
Banda de rodadura más profunda para un desgaste prolongado y una tracción mejorada.
Compuesto único para una larga vida útil y una avanzada resistencia a las roturas.
La construcción radial mejora el desgaste de la banda de rodadura y proporciona una conducción cómoda.



CLAVE SAP	MEDIDA	CAPAS	TIPO	CÁMARA	PSI (LBS)	PESO DE LLANTA kgs	SKU	CAP. DE CARGA kgs	REMANENTE mm
TRIA-TB58S16A25E40	16.00R25	***	E-4	TL	120	669	NO	12150	61



 ***TRIANGLE***



COBERTURA A NIVEL NACIONAL

AGUASCALIENTES

Avenida Mahatma Ghandi No. 102-B
Col. Martínez Domínguez C.P. 20280
Aguascalientes, AGS.

CDM

Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 3 a 9
San Mateo Cuauhtepac C.P. 54948 México
Norte, EDO. MEX.

CELAYA

Av. México Japón No. 401 Ciudad Industrial
Celaya C.P. 38010 Celaya, GTO.

CHIHUAHUA

Mercurio No. 3703-B Col. Satélite Chihuahua,
CHIH.

CIUDAD JUÁREZ

Prof. Aguirre Laredo No. 6605 Local NB
Fraccionamiento Partido Las Fuentes
C.P. 32450 Ciudad Juárez, CHIH.

COATZACOALCOS

Jaguares No. 3008 Col. Ciudad Olmeca
C.P. 96535 Coatzacoalcos, VER.

CUERNAVACA

Privada Insurgentes No.19 Bodega 2-A
Col. Centro C.P. 62550 Cuernavaca, MOR.

CULIACÁN

Coras No. 3235 Col. Pemex C.P. 80180
Culiacán, SIN.

DURANGO

Carretera Panamericana No.1300 A Col. José
María Morelos y Pavón 2 C.P. 34390
Durango, DGO.

GUADALAJARA

Carretera a Chapala Km. 25 Bodega 4 Col. La
Calera Parque Industrial San Jorge C.P.
45678 Guadalajara, JAL.

HERMOSILLO

Carretera a Sahuaripa Km 3.2 No.468 Bodega
13,14 y 15 Parque Industrial C.P. 83299
Hermosillo, SON.

LEÓN

Bulevard José María Morelos No. 3546
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, GTO.

LOS MOCHIS

Canseco No.250 Bodegas 3, 4, 5 y 6
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210 Mochis, SIN.

MÉRIDA

Tablaje Catastral No. 19019 Fraccionamiento
Ampliación Ciudad Industrial C.P. 97390
Mérida, YUC.

MONCLOVA

Zacatecas No. 901 Col. Guadalupe
C.P. 25750 Monclova, COAH.

MONTERREY

Avenida Siderúrgica No. 311 Parque
Industrial C.P. 66633 Monterrey, NL.

MORELIA

Retorno Cuatro No. 95 Ciudad Industrial
C.P. 58200 Morelia, MICH.

OAXACA

Riveras del Atoyac No. 206- A Col. Educación
C.P. 68010 Oaxaca, OAX.

PUEBLA

Blvd. Gasoducto No. 7 Parque Industrial
Puebla 2000 C.P. 72225 Puebla, PUE.

QUERÉTARO

Acceso 1 No. 106 Fraccionamiento Industrial
La Montaña C.P. 76117 Querétaro, QRO.

REYNOSA

Avenida San Rafael Lote 15 Porción Sur S/N
Parque Industrial Moll C.P. 88756 Reynosa,
TAMPS.

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera México 57 S/N Col. Industrial San
Luis C.P. 78395 San Luis Potosí, SLP.

TAMPICO

Calzada San Pedro No. 102 Col. Arenal
C.P. 89344 Tampico, TAMPS.

TAPACHULA

Mangos Bodega No. 28 Libramiento Sur-Pte
Km4+000 Parque Industrial Los Mangos
C.P. 30798 Tapachula, CHIS.

TIJUANA

Andador Vecinal 8700, Colonia El Tecolote
Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C.
CP 22644 Tijuana, BCN.

TOLUCA

Avenida Independencia No. 1320-A
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales
C.P. 50070 Toluca, EDO. MEX.

TORREÓN

Calzada Agro Industrias No. 241 C.P. 27272
Torreón, COAH.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Calzada Emiliano Zapata Km 2 No. 99 Bodega
6 Col. Terán C.P. 29050 Tuxtla, CHIS.

VERACRUZ

Villa Marina Lote 15 Manzana 3 Col. Grangas
La Boticaria C.P. 91966 Veracruz, VER.

VILLAHERMOSA

Periférico Carlos Pellicer No. 3010- 4
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 Villahermosa,
TAB.

ZACATECAS

Calzada Revolución Mexicana No. 103-2
Zona Industrial Col. Ejidal C.P. 98604
Zacatecas, ZAC.

ZAMORA

Labastida No. 1190 Fraccionamiento Valencia
Col. Prados de Valencia C.P. 95610 Zamora,
MICH.



TBConline www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico
TBC LATAM



tbc_mexico
tblatam



TBC de Mexico
TBC LATAM



444 481 17 24