

 **TRIANGLE**



20
25
CATÁLOGO



 ***TRIANGLE***



Desde su fundación en 1976, Triangle ha adquirido una gran historia fabricando neumáticos para muchas aplicaciones. Durante todos estos años, Triangle siempre ha mantenido un único objetivo fundamental: satisfacer las demandas de sus clientes globales y servir al mercado global a través de la investigación y el desarrollo continuos de vanguardia.

El proceso de globalización económica en curso está brindando una oportunidad excepcional para que Triangle asegure el futuro más brillante para sus importadores, distribuidores y comerciantes gracias a sus productos duraderos y resistentes.

Triangle se posiciona en el lugar 27 del Global Tire Company Ranking.

Sus modelos son fundamentales en TBC, dentro de las líneas Camión y OTR.





TR696A - Llanta Direccional o Toda Posición

Llanta de uso regional para caminos en ciudad y carretera.
 Su diseño de banda de rodadura de cinco costillas y hombros sólidos ofrecen un desgaste uniforme y mayor durabilidad.
 Banda de rodadura con excelente profundidad de piso brindando una larga vida útil.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO EXT. (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL		RADIO ESTÁTICO (mm)
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	
TRIA-96A11A25H00	11R22.5	H/16	15.00	8.25	1054	279	3000	120	2750	120	491
TRIA-96A11A45H00	11R24.5	H/16	15.00	8.25	1105	279	3250	120	3000	120	516
TRIA-96A29E25HH0	295/75R22.5	H/16	22.2	9.00	1013	297	3000	110	2725	120	474
TRIA-96A29E25GH0	295/75R22.5	G/14	15.00	9.00	1013	297	2800	110	2575	110	474
TRIA-96A28E45GH0	285/75R24.5	G/14	15.00	8.25	1050	283	2800	110	2575	110	493



TR657 - Tracción

Excelente opción para los ejes motrices de camiones que circulan en carretera.
 Diseño de bloques sólidos que ofrecen una excelente tracción con sus 22.2 mm de piso.
 Diseño de hombros sólidos con ranuras que permiten liberar la tensión ofrecen mejor agarre en diferentes tipos de piso.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO EXT. (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL		RADIO ESTÁTICO (mm)
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	
TRIA-65711A25H00	11R22.5	H/16	22.2	8.25	1054	279	3000	120	2750	120	491
TRIA-65711A45H00	11R24.5	H/16	22.2	8.25	1105	279	3250	120	3000	120	516
TRIA-65729E25HH0	295/75R22.5	H/16	22.2	9.00	1013	297	3000	110	2725	120	474
TRIA-65728E45GH0	285/75R24.5	G/14	22.2	8.25	1050	283	2800	110	2575	110	493





TR685 - Llanta Direccional o Toda Posición

Llanta de uso Regional para caminos en ciudad y carretera.
Hombros anchos y sólidos que ofrecen un desgaste uniforme y mayor adherencia.
Compuesto mejorado en la banda de rodamiento para un desgaste uniforme y una larga vida útil.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO EXT. (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL		RADIO ESTÁTICO (mm)
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	
TRIA-68521E75HH0	215/75R17.5	H/16	14.3	8.50	767	211	1750	120	1598	120	236
TRIA-68522F95JH0	225/70R19.5	J/18	14.5	8.50	810	226	2725	110	2570	110	381
TRIA-68524F95HH0	245/70R19.5	H/16	14.5	9.00	838	248	2179	120	2059	120	391
TRIA-68525F25HH0	255/70R22.5	H/16	14.5	8.25	929	254	2499	120	2299	120	434



TR686 - Llanta Direccional o Toda posición

Llanta de uso Regional para caminos en ciudad y carretera.
Compuesto avanzado que ayuda a obtener una mayor vida útil y un mejor desempeño a alta velocidad.
Diseño de piso ayuda al desgaste uniforme de la banda de rodamiento

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO EXT. (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL		RADIO ESTÁTICO (mm)
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	
TRIA-68629D25J00	295/80R22.5	L/20	16	8.25	1013	297	2798	110	2574	110	475
TRIA-68631D25LHJ	315/80R22.5	L/20	15	9.75	1076	312	4123	131	3748	131	500





TR668 - Uso Mixto o dentro y fuera de carretera

Llanta diseñada para todas las posiciones para su uso dentro y fuera de carretera.
 Mejor compuesto de hule que ofrece mayor resistencia a los cortes y piedras.
 Diseño mejorado para dar un mejor agarre y maximizar el rendimiento.
 Paquete de cinturones resistente ofreciendo una mayor estabilidad en curvas.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO EXT. (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO		DUAL		RADIO ESTÁTICO (mm)
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI	
TRIA-66811A25H00	11R22.5	H/16	16.70	8.25	1054	279	3000	120	2750	120	490
TRIA-66811A45HH0	11R24.5	H/16	16.70	8.25	1104	279	3250	120	3000	120	515
TRIA-66831D25LH0	315/80R22.5	L/20	17.50	9.00	1076	312	4125	130	3750	130	500



TR678 - Alta Flotación (WB)

Llanta Premium de base ancha.
 Diseño agresivo de la banda de rodadura ofrece un excelente manejo y excelente adherencia.
 Paquete de cinturones mejorado y las laminillas proporcionan una mayor durabilidad, desgaste uniforme y mayor estabilidad.
 Estructura de la llanta mejorada ayuda a ofrecer mejor resistencia a las irregularidades del camino.

CLAVE SAP	MEDIDA	LR/PR	PROF. mm.	STD RIM	DIAMETRO EXT. (mm)	ANCHO DE SECC. (mm)	SENCILLO	
							Max. Cap. de Carga (Kg)	Max. Cap. de Infl. PSI
TRIA-67842G25LP0	425/65R22.5	L/20	16.5	12.25	1124	422	5000	120



 ***TRIANGLE***



COBERTURA A NIVEL NACIONAL

AGUASCALIENTES

Avenida Mahatma Ghandi No. 102-B
Col. Martínez Domínguez C.P. 20280
Aguascalientes, AGS.

CDM

Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 3 a 9
San Mateo Cuauhtepac C.P. 54948 México
Norte, EDO. MEX.

CELAYA

Av. México Japón No. 401 Ciudad Industrial
Celaya C.P. 38010 Celaya, GTO.

CHIHUAHUA

Mercurio No. 3703-B Col. Satélite Chihuahua,
CHIH.

CIUDAD JUÁREZ

Prof. Aguirre Laredo No. 6605 Local NB
Fraccionamiento Partido Las Fuentes
C.P. 32450 Ciudad Juárez, CHIH.

COATZACOALCOS

Jaguares No. 3008 Col. Ciudad Olmeca
C.P. 96535 Coatzacoalcos, VER.

CUERNAVACA

Privada Insurgentes No.19 Bodega 2-A
Col. Centro C.P. 62550 Cuernavaca, MOR.

CULIACÁN

Coras No. 3235 Col. Pemex C.P. 80180
Culiacán, SIN.

DURANGO

Carretera Panamericana No.1300 A Col. José
María Morelos y Pavón 2 C.P. 34390
Durango, DGO.

GUADALAJARA

Carretera a Chapala Km. 25 Bodega 4 Col. La
Calera Parque Industrial San Jorge C.P.
45678 Guadalajara, JAL.

HERMOSILLO

Carretera a Sahuaripa Km 3.2 No.468 Bodega
13,14 y 15 Parque Industrial C.P. 83299
Hermosillo, SON.

LEÓN

Bulevard José María Morelos No. 3546
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, GTO.

LOS MOCHIS

Canseco No.250 Bodegas 3, 4, 5 y 6
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210 Mochis, SIN.

MÉRIDA

Tablaje Catastral No. 19019 Fraccionamiento
Ampliación Ciudad Industrial C.P. 97390
Mérida, YUC.

MONCLOVA

Zacatecas No. 901 Col. Guadalupe
C.P. 25750 Monclova, COAH.

MONTERREY

Avenida Siderúrgica No. 311 Parque
Industrial C.P. 66633 Monterrey, NL.

MORELIA

Retorno Cuatro No. 95 Ciudad Industrial
C.P. 58200 Morelia, MICH.

OAXACA

Riveras del Atoyac No. 206- A Col. Educación
C.P. 68010 Oaxaca, OAX.

PUEBLA

Blvd. Gasoducto No. 7 Parque Industrial
Puebla 2000 C.P. 72225 Puebla, PUE.

QUERÉTARO

Acceso 1 No. 106 Fraccionamiento Industrial
La Montaña C.P. 76117 Querétaro, QRO.

REYNOSA

Avenida San Rafael Lote 15 Porción Sur S/N
Parque Industrial Moll C.P. 88756 Reynosa,
TAMPS.

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera México 57 S/N Col. Industrial San
Luis C.P. 78395 San Luis Potosí, SLP.

TAMPICO

Calzada San Pedro No. 102 Col. Arenal
C.P. 89344 Tampico, TAMPS.

TAPACHULA

Mangos Bodega No. 28 Libramiento Sur-Pte
Km4+000 Parque Industrial Los Mangos
C.P. 30798 Tapachula, CHIS.

TIJUANA

Andador Vecinal 8700, Colonia El Tecolote
Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C.
CP 22644 Tijuana, BCN.

TOLUCA

Avenida Independencia No. 1320-A
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales
C.P. 50070 Toluca, EDO. MEX.

TORREÓN

Calzada Agro Industrias No. 241 C.P. 27272
Torreón, COAH.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Calzada Emiliano Zapata Km 2 No. 99 Bodega
6 Col. Terán C.P. 29050 Tuxtla, CHIS.

VERACRUZ

Villa Marina Lote 15 Manzana 3 Col. Grangas
La Botica C.P. 91966 Veracruz, VER.

VILLAHERMOSA

Periférico Carlos Pellicer No. 3010- 4
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 Villahermosa,
TAB.

ZACATECAS

Calzada Revolución Mexicana No. 103-2
Zona Industrial Col. Ejidal C.P. 98604
Zacatecas, ZAC.

ZAMORA

Labastida No. 1190 Fraccionamiento Valencia
Col. Prados de Valencia C.P. 95610 Zamora,
MICH.



TBConline www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico
TBC LATAM



tbcmexico
tblatam



TBC de Mexico
TBC LATAM



444 481 17 24